



DB/76-350 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej






Długość szyny środkowej



Długość szyny wewnętrznej




Długość ekstrakcji (wysuwu)




DB/76-400 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej






Długość szyny środkowej



Długość szyny wewnętrznej




Długość ekstrakcji (wysuwu)




DB/76-450 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej





Długość szyny środkowej




Długość szyny wewnętrznej



Długość ekstrakcji (wysuwu)




 Pasek łożyskowy mały: 177,8 mm (7 kulek x 2)	A	 Stoper
 Pasek łożyskowy duży: 203,2 mm (8 kulek x 2)	B	


DB/76-500 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej





Długość szyny środkowej




Długość szyny wewnętrznej



Długość ekstrakcji (wysuwu)




 Pasek łożyskowy mały: 203,2 mm (8 kulek x 2)	A	 Stoper
 Pasek łożyskowy duży: 228,6 mm (9 kulek x 2)	B	


DB/76-550 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej





Długość szyny środkowej




Długość szyny wewnętrznej



Długość ekstrakcji (wysuwu)




 Pasek łożyskowy mały: 228,6 mm (9 kulek x 2)	A	 Stoper
 Pasek łożyskowy duży: 254 mm (10 kulek x 2)	B	


DB/76-600 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej





Długość szyny środkowej




Długość szyny wewnętrznej



Długość ekstrakcji (wysuwu)




 Pasek łożyskowy mały: 254 mm (10 kulek x 2)	A	 Stoper
 Pasek łożyskowy duży: 279,4 (11 kulek x 2)	B	


DB/76-650 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~20	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej





Długość szyny środkowej




Długość szyny wewnętrznej



Długość ekstrakcji (wysuwu)




 Pasek łożyskowy mały: 279,4 mm (11 kulek x 2)	A	 Stoper
 Pasek łożyskowy duży: 304,8 mm (12 kulek x 2)	B	


DB/76-700 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~20	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej






Długość szyny środkowej



Długość szyny wewnętrznej




Długość ekstrakcji (wysuwu)




DB/76-750 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej





Długość szyny środkowej




Długość szyny wewnętrznej



Długość ekstrakcji (wysuwu)




 Pasek łożyskowy mały: 330,2 mm (13 kulek x 2)	A	 Stoper
 Pasek łożyskowy duży: 355,6 mm (14 kulek x 2)	B	


DB/76-800 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej





Długość szyny środkowej




Długość szyny wewnętrznej



Długość ekstrakcji (wysuwu)




 Pasek łożyskowy mały: 355,6 mm (14 kulek x 2)	A	 Stoper
 Pasek łożyskowy duży: 381 mm (15 kulek x 2)	B	


DB/76-850 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej






Długość szyny środkowej



Długość szyny wewnętrznej




Długość ekstrakcji (wysuwu)




DB/76-900 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej





Długość szyny środkowej




Długość szyny wewnętrznej



Długość ekstrakcji (wysuwu)




 Pasek łożyskowy mały: 381 mm (15 kulek x 2)	A	 Stoper
 Pasek łożyskowy duży: 406,4 mm (16 kulek x 2)	B	


DB/76-950 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej





Długość szyny środkowej




Długość szyny wewnętrznej



Długość ekstrakcji (wysuwu)




 Pasek łożyskowy mały: 431,8 mm (17 kulek x 2)	A	 Stoper
 Pasek łożyskowy duży: 457,2 mm (18 kulek x 2)	B	


DB/76-1000 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej





Długość szyny środkowej




Długość szyny wewnętrznej



Długość ekstrakcji (wysuwu)




 Pasek łożyskowy mały: 457,2 mm (18 kulek x 2)	A	 Stoper
 Pasek łożyskowy duży: 482,6 mm (19 kulek x 2)	B	


DB/76-1050 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej





Długość szyny środkowej




Długość szyny wewnętrznej



Długość ekstrakcji (wysuwu)




 Pasek łożyskowy mały: 482,6 mm (19 kulek x 2)	A	 Stoper
 Pasek łożyskowy duży: 508 mm (20 kulek x 2)	B	


DB/76-1100 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej





Długość szyny środkowej




Długość szyny wewnętrznej



Długość ekstrakcji (wysuwu)




 Pasek łożyskowy mały: 508 mm (20 kulek x 2)	A	 Stoper
 Pasek łożyskowy duży: 533,4 mm (21 kulek x 2)	B	


DB/76-1150 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej






Długość szyny środkowej



Długość szyny wewnętrznej




Długość ekstrakcji (wysuwu)




DB/76-1200 BLOK.

Rozmiar podstawowy (mm)	0~6	>6~30	>30~300	>300~1000	>1000
Tolerancja	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8


Długość szyny zewnętrznej



Długość szyny środkowej



Długość szyny wewnętrznej



Długość ekstrakcji (wysuwu)

